

animamundi



novacolor™
I colori dell'Architettura




AMS 15600



AMS 15605



AMS 15608




AMS 15601



AMS 15606



AMS 15609




AMS 15602


Rivestimento
decorativo
ad effetto
tenuemente
metallizzato,
oro e argento




AMS 15610



AMS 15603



AMS 15611




AMS 15604



AMS 15607




AMS 15612



AMS 15613




AMS 15615



AMS 15619

animamundi



AMS 15620


Decorative architectural trowel-on coating with gentle gold and silver metallic highlights



AMS 15616



AMS 15621




AMS 15617



AMS 15622



AMG 15614



AMS 15618



AMS 15623

"La purezza è una qualità insita nell'anima"

"Purity is an inherent attribute to the soul"

- Gandhi -



ANIMAMUNDI COLOR TRENDS




AMS 15643



AMG 15646 METAL CORE




AMG 15650




AMG 15653




AMS 15657



ANIMAMUNDI SILVER




AMS 15654




AMS 15658




AMS 15651



AMS 15655




AMS 15659



AMG 15652



AMG 15656



AMS 15660

Animamundi

Rivestimento decorativo ad effetto tenuemente metallizzato, oro e argento

Applicare ANIMAMUNDI in due strati con spatola inox.
Resa: 5-8 m²/l in due strati.
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

Decorative architectural trowel-on coating with gentle gold and silver metallic highlights


Apply ANIMAMUNDI in two layers with a stainless steel trowel.
Yield: 5-8 m²/l in two layers.
For more information please check the technical data sheet.




AMG 15632



AMG 15635



ANIMAMUNDI GOLD



AMG 15633




AMG 15636



AMG 15638




AMG 15634




AMG 15637



AMG 15639



AMG 15631



AMG 15627



AMG 15628

Revêtement décoratif à effet métallisé or et argent

Appliquer ANIMAMUNDI en deux couches avec truelle inox.
Rendement: 5-8 m²/l en deux couches.
Pour plus d'informations contrôler la fiche technique.


Dekorative Innen-Wandbeschichtung mit Gold oder Silber Effekt

Zwei Schichten Animamundi mit einem Edelstahlspachtel auftragen.
Ergiebigkeit: 5-8 m²/l in den zwei Schichten.
Für weitere Info bitte siehe technisches Merkblatt.






AMG 15644



AMS 15661



AMG 15662



AMS 15647


“La mia casa è molto
piccola, ma le sue finestre
si aprono su un mondo
grande
e meraviglioso.”




AMS 15642

*“My house is very small,
but its windows open on
to a great and wonderful
world.”*

- Confucio



AMG 15648




AMS 15645



AMG 15649

www.novacolor.it



firedot

05/2017

N000097

novacolorTM
I colori dell'Architettura

NOVACOLOR srl - 47122 Forlì - Italia
Tel +39 0543 401840 - fax +39 0543 414585
Via U. Aldrovandi, 10 - info@novacolor.it



NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.

Made in Italy

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**