

novacolor®
I colori dell'Architettura

Celestia_Wall Painting

Rivestimento decorativo per interni ad effetto "Soft Touch"
Decorative wall coating for interiors with a "Soft Touch" effect





Celestia_Wall Painting

IT

Rivestimento decorativo per interni ad effetto "soft touch"

Su fondo preparato con due mani di Novalux E colorato, applicare due strati di Celestia_Wall Painting con pennello "spalter" o spatola inox, compiendo movimenti incrociati.

Resa Celestia_Wall Painting: 6-8 m²/l in due strati.

Per maggiori informazioni consultare le schede tecniche.

EN

Decorative wall coating for interiors with "soft touch" effect

On substrate prepared with two coats of Novalux E tinted, apply two layers of Celestia_Wall Painting with "spalter" brush or stainless steel trowel, in crossed movements.

Yield Celestia_Wall Painting: 6-8 m²/l in two layers.

For more information please check the technical data sheets.

FR

Revêtement décoratif pour intérieurs à effet "toucher souple"

Préparer le support avec deux couches de Novalux E, peinture de base.

Appliquer deux couches de Celestia_Wall Painting avec pinceau type «spalter» ou truelle en inox avec coups d'outils croisés.

Rendement Celestia_Wall Painting: 6-8 m²/l en deux couches.

Pour plus d'informations contrôler les fiches techniques.




DE

Dekorbeschichtung für Innenräume mit „Soft Touch -Effekt“

Novalux E, Innenfarbe auf Wasser-Basis in zwei Schichten mit Roller auftragen. Dann zwei Schichten von Celestia_Wall Painting mit einem "Spalter"- Pinsel verteilen oder Inox-Spachtel, wobei man gekreuzte Bewegungen ausführt.


Ergiebigkeit Celestia_Wall Painting: 6-8 m²/l in zwei Schichten.

Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten-Blättern.






Celestia C1613 su Novalux E C1613



Celestia C1601 su Novalux E C1601



Celestia C1516 su Novalux E C1516




Celestia C1608 su Novalux E C1608



Celestia C1618 su Novalux E C1618



Celestia C1616 su Novalux E C1616



Celestia C1506 su Novalux E C1506



Celestia C1530 su Novalux E C1530



Celestia C1523 su Novalux E C1523



Celestia C1527 su Novalux E C1527



Celestia C1529 su Novalux E C1529




Celestia C1524 su Novalux E C1524



Celestia C1600 su Novalux E C1600




Celestia C1603 su Novalux E C1603




Celestia C1610 su Novalux E C1610



Celestia C1609 su Novalux E C1609



Celestia C1507 su Novalux E C1507



Celestia C1508 su Novalux E C1508




Celestia C1605 su Novalux E C1605



Celestia C1525 su Novalux E C1525




Celestia C1521 su Novalux E C1521




Celestia Finish su Novalux E C1625




Celestia Finish su Novalux E C1535




Celestia Finish su Novalux E C1623



Celestia Finish su Novalux E C1537



Celestia Finish su Novalux E C1621



Celestia Finish su Novalux E C1626



Celestia Finish su Novalux E C1622



Celestia Finish su Novalux E C1539

Celestia Finish

IT

Celestia Finish è una finitura trasparente che conferisce alla parete un piacevole effetto tattile, con un effetto leggermente "satinato". Si applica in due mani con rullo a struttura fine, su fondo preparato con due strati di Novalux E colorato.

EN

Celestia Finish is a transparent coating that gives to the wall a pleasant tactile effect, with a slightly "satin" look. It is applied in two layers with thin roller, on substrate prepared with two layers of Novalux E tinted.

FR

Celestia Finish est une finition transparente qui confère à la surface un agréable effet tactile, avec une finition légèrement «satinée». Celestia Finish s'applique en deux couches avec rouleau à structure fine, sur fond préparé avec deux couches de Novalux E teinté.

DE

Celestia Finish wird in zwei Schichten mit einer fein strukturierten Walze auf die Wand aufgetragen, die mit zwei Schichten farbigem Novalux E vorbereitet wurde. Celestia-Finish ist ein transparentes Finish, das der Wand einen angenehmen taktilen Effekt verleiht, mit einem leicht satinierten Finish.



novacolor.it



firedot

2022

N000029

CELESTIA_WALL PAINTING

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo. The color samples in this color chart should be considered purely indicative.

Photo cover © Beppe Brancato

novacolor[®]
I colori dell'Architettura

Novacolor Back office:
Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 401840 – info@novacolor.it



Novacolor is committed to reduce
the environmental impact by producing
friendly materials.



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 14001

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Made in Italy