

novacolor.it

# WALL2FLOOR

SEAMLESS SYSTEM FOR THE DECORATION  
OF WALLS AND FLOORS

novacolor™  
I colori dell'Architettura



**IT. SISTEMA CONTINUO PER LA DECORAZIONE DI PARETI E PAVIMENTI.**

WALL2FLOOR offre soluzioni in grado di soddisfare le diverse esigenze estetiche e tecniche, nelle seguenti aree di utilizzo: Urban, Commercial, Office, Outdoor, Wellness.

WALL2FLOOR URBAN: permette interventi di decorazione anche in ambito di riqualificazione delle superfici orizzontali e verticali, sovrapponendosi alle finiture già esistenti; è ideale per appartamenti, boutique, negozi.

WALL2FLOOR COMMERCIAL: caratterizzato da elevate resistenze al traffico pedonale tipico delle superfici commerciali, è ideale per show-room, reception, hotel e uffici pubblici.

WALL2FLOOR OFFICE: presenta un'elevata resistenza meccanica ed è la soluzione specifica per la decorazione di superfici interne ad uso privato o commerciale sottoposte a traffico pedonale e stress meccanico derivante, per esempio, dalle sedute con rotelle normalmente presenti all'interno di questi ambienti.

WALL2FLOOR OUTDOOR: estremamente resistente all'acqua e all'abrasione trova la sua collocazione ideale nell'ambito di terrazze e aree esterne.

WALL2FLOOR WELLNESS: soluzione specifica per ambienti come centri benessere e SPA, ha un ottimo comportamento rispetto al calore umido, al calore secco e a sostanze grasse come oli, creme ed essenze.

W2F TOP COAT BIANCO  
+ W2F PATINA OPACA 6207 - CF SATIN

W2F TOP COAT BIANCO  
+ W2F PATINA OPACA 6227 - CF GLOSSY

W2F TOP COAT 086  
+ W2F PATINA OPACA 6207 - CF SATIN

W2F TOP COAT 087  
+ W2F PATINA OPACA 6209 - CF MATT

W2F TOP COAT BIANCO  
+ W2F PATINA OPACA 6228 - CF MATT

W2F TOP COAT 088  
+ W2F PATINA OPACA 6228 - CF GLOSSY





## WALL2FLOOR

---

**EN. SEAMLESS SYSTEM FOR THE DECORATION OF WALLS AND FLOORS.**

WALL2FLOOR offers aesthetic and technical solutions for the following areas:  
Urban, Commercial, Office, Outdoor, Wellness.

**WALL2FLOOR URBAN:** decoration of walls and floors, even in cases of pre-existing finishes overlapping them; the ideal system for flats, boutiques and shops.

**WALL2FLOOR COMMERCIAL:** high resistance to the pedestrian passage typical of commercial surfaces. Recommended for show-rooms, receptions, hotels and public offices.

**WALL2FLOOR OFFICE:** high mechanical resistance. Specific solution for internal surfaces private and commercial submitted to pedestrian traffic and mechanical stress such as the one caused by the wheel chairs typical of these kind of locations.

**WALL2FLOOR OUTDOOR:** extremely resistant to water and to abrasion, ideal for terraces and outdoor areas.

**WALL2FLOOR WELLNESS:** specific solution for spa and wellness areas, due to the high performances in humid and dry heat, and with greasy substances such as oils, lotions and essences.

W2F TOP COAT 055 +  
W2F PATINA PLATINO - CF GLOSSY

W2F TOP COAT 055 +  
W2F PATINA SILVER - CF GLOSSY

W2F TOP COAT 074 +  
W2F PATINA SILVER - CF GLOSSY

W2F TOP COAT 055 +  
W2F PATINA GOLD - CF GLOSSY

W2F TOP COAT 074 +  
W2F PATINA PLATINO - CF GLOSSY

W2F TOP COAT 075 +  
W2F PATINA GOLD - CF GLOSSY





CASA NE ESTRELA IN LISBOA BY TDRV  
Architects: Aires Mateus - Photo: João Guimarães

**FR. SYSTÈME CONTINU POUR LA DÉCORATION DES MURS ET DES SOLS.**

WALL2FLOOR offre des solutions permettant de satisfaire différentes exigences esthétiques et techniques, faisant référence aux suivantes destinations d'usage: Urban, Commercial, Office, Outdoor, Wellness.

WALL2FLOOR URBAN: permet des interventions de décoration dans le domaine de la restructuration des surfaces horizontales et verticales, se superposant aux finitions déjà existantes; Il est idéal pour les appartements, boutiques, et magasins.

WALL2FLOOR COMMERCIAL: caractérisé par une grande résistance à la circulation de piétons typique des espaces commerciaux, il est idéal pour les showroom, réceptions, hôtels et bureaux publics.

WALL2FLOOR OFFICE: a une résistance mécanique élevée et est la solution spécifique pour la décoration des surfaces intérieures à usage privé ou commercial, soumises au trafic piéton et au stress mécanique dû par exemple aux sièges à roulettes normalement d'usage dans ces endroits.

WALL2FLOOR OUTDOOR: extrêmement résistant à l'eau et à l'abrasion, est idéal pour les applications sur les terrasses et les espaces extérieurs.

WALL2FLOOR WELLNESS: solution spécifique pour les environnements tels que les centres de remise en forme et spas, a une bonne résistance à la chaleur humide, la chaleur sèche et aux substances grasses telles que les huiles, crèmes et essences.

W2F TOP COAT FINE 080  
COUNTERTOP

W2F TOP COAT FINE 083  
CF SATIN

W2F TOP COAT FINE 081  
COUNTERTOP

W2F TOP COAT FINE 084  
CF SATIN

W2F TOP COAT FINE 082  
COUNTERTOP

W2F TOP COAT FINE 085  
CF SATIN





**DE. MINERALISCHES SPACHELSTYSTEM FÜR BODEN UND WÄNDEN, MIT GRENZENLOSER OPTIK**

WALL2FLOOR bietet dafür Lösungen, die unterschiedlichen ästhetischen Bedürfnisse und Techniken in den folgenden Einsatzbereichen erfüllen: Urban, Commercial, Office, Outdoor, Wellness.

**WALL2FLOOR URBAN:** dekorative Boden- und Wandbelag. Es ermöglicht alte Fliesen abzudecken, ohne Sie entfernen zu müssen. Wall2floor darf auf neue vertikalen Oberflächen oder bereits gefliesten Boden aufgetragen werden. Ideal für Privatwohnungen, Boutiquen und Laden.

**WALL2FLOOR COMMERCIAL:** das System ist dank hoher Widerstandsfähigkeit gegen starken Fußgängerverkehr ideal für Show-Rooms, Hotels, Empfangshallen, Einkaufszentren.

**WALL2FLOOR OFFICE:** mit sehr hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit ist die ideale Lösung für die Dekoration von vertikalen und horizontalen Oberflächen in Büros oder Privatwohnungen mit hohem Stress gegen Rollstühlen.

**WALL2FLOOR OUTDOOR:** sehr hohen Widerstand gegen Wasser und Abrieb. Ideal für Terrassen und Oberflächen im Aussenbereich.

**WALL2FLOOR WELLNESS:** spezifische Lösung für Wellness Centers und SPAs. Das System widersteht sehr gut auch trockene oder feuchte Hitze, sowohl auch Hautcreme und Ölen.



CASA NE ESTRELA  
IN LISBOA BY TDRV  
Architects:  
Aires Mateus  
Photo:  
João Guimarães



# SISTEMI / SYSTEMS

**IT.** A seguire riportiamo una breve panoramica della nuova offerta Wall2Floor.

**EN.** Here below a quick overview of the new Wall2Floor package.

**FR.** Dessous nous proposons un bref aperçu de la nouvelle offre de Wall2Floor.

**DE.** Hier unten ein kurzer Überblick über das neue Wall2Floor Paket.

**WALL2FLOOR URBAN**

- Rasanti - Skim Coats
- Top Coat
- Prodotti di finitura / Protective resins and primer
- Protettivi - Protective coatings

7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

1. Wall2Floor Rasal + Wall2Floor Rete
2. Wall2Floor Rasal
3. Wall2Floor Top Coat / Wall2Floor Top Coat Fine + Wall2Floor Componente B
4. Wall2Floor Top Coat / Wall2Floor Top Coat Fine + Wall2Floor Componente B
5. Wall2Floor Primer
6. Wall2Floor Clear Finish
7. Wall2Floor Clear Finish

**WALL2FLOOR OFFICE**

- Rasanti - Skim Coats
- Top Coat
- Prodotti di finitura / Protective resins and primer
- Protettivi - Protective coatings

7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

1. Wall2Floor Epoxy Binder + Wall2Floor Rasal + Wall2Floor Rete
2. Wall2Floor Rasal
3. Wall2Floor Top Coat / Wall2Floor Top Coat Fine + Wall2Floor Componente B
4. Wall2Floor Top Coat / Wall2Floor Top Coat Fine + Wall2Floor Componente B
5. Wall2Floor Primer
6. Wall2Floor Clear Finish
7. Wall2Floor Clear Finish

**WALL2FLOOR COMMERCIAL**

- Fondi - Base Coats
- Rasanti - Skim Coats
- Top Coat
- Prodotti di finitura / Protective resins and primer
- Protettivi - Protective coatings

8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

1. Wall2Floor Rete + Wall2Floor Block
2. Wall2Floor Block + Wall2Floor Sand
3. Wall2Floor Epoxy Binder + Wall2Floor Rasal
4. Wall2Floor Top Coat / Wall2Floor Top Coat Fine + Wall2Floor Componente B
5. Wall2Floor Top Coat / Wall2Floor Top Coat Fine + Wall2Floor Componente B
6. Wall2Floor Primer
7. Wall2Floor Clear Finish
8. Wall2Floor Clear Finish

**WALL2FLOOR OUTDOOR**

- Fondi - Base Coats
- Rasanti - Skim Coats
- Top Coat
- Prodotti di finitura / Protective resins and primer
- Protettivi - Protective coatings

8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

1. Wall2Floor Rete + Wall2Floor Block
2. Wall2Floor Block + Wall2Floor Sand
3. Wall2Floor Epoxy Binder + Wall2Floor Rasal
4. Wall2Floor Rasal
5. Wall2Floor Top Coat Fine + Wall2Floor Componente B
6. Wall2Floor Top Coat Fine + Wall2Floor Componente B
7. Wall2Floor Clear Finish
8. Wall2Floor Clear Finish

**WALL2FLOOR WELLNESS**

- Rasanti - Skim Coats
- Top Coat
- Prodotti di finitura / Protective resins and primer
- Protettivi - Protective coatings

6. 5. 4. 3. 2. 1.

1. Wall2Floor Epoxy Binder + Wall2Floor Rasal + Wall2Floor Rete
2. Wall2Floor Rasal
3. Wall2Floor Top Coat Fine + Wall2Floor Componente B
4. Wall2Floor Top Coat Fine + Wall2Floor Componente B
5. Clear Finish Countertop Protection
6. Clear Finish Countertop Protection



## KIT DI MANTENIMENTO / MAINTENANCE KIT

**IT.** Pensato anche per il consumatore finale, il kit di mantenimento del sistema Wall2Floor è composto da un detergente per la pulizia quotidiana, un sealer idro-oleo repellente per il ripristino della protezione superficiale, una cera per rinfrescare e rivitalizzare le superfici.

### WALL2FLOOR DETERGENT

#### Detergente per superfici interne in Wall2Floor

Wall2Floor Detergent è un detergente per la pulizia quotidiana delle superfici continue realizzate con il sistema Wall2Floor.

Pulisce e sgrassa le superfici lasciando una profumazione fresca e delicata, senza alterare e danneggiare il trattamento superficiale esistente. Wall2Floor Detergent è di facile utilizzo, non lascia aloni e, nelle diluizioni consigliate, non necessita di risciacquo.

### WALL2FLOOR SEALER IDRO-OLEO REPELLENTE

#### Protettivo idro-oleo repellente per il ripristino delle superfici interne in Wall2Floor

Wall2Floor Sealer Idro-Oleo Repellente è un protettivo/sigillante all'acqua per interni, formulato per interventi di recupero localizzati, volti a ripristinare le proprietà idro-oleo repellenti della finitura esistente.

Crea una barriera superficiale non filmogena, che non altera l'estetica del sistema Wall2Floor. Wall2Floor Sealer Idro-Oleo Repellente deve essere applicato, all'occorrenza, come ultimo strato, sopra ad almeno due strati di una delle finiture protettive Clear Finish Bi-Component (Glossy, Satin, Matt, Countertop, Countertop Ultra Matt).

### WALL2FLOOR MAINTENANCE WAX

#### Cera lucida per il mantenimento delle superfici interne in Wall2Floor

Wall2Floor Maintenance Wax è una cera auto-lucidante, specifica per il ripristino delle superfici interne del sistema Wall2Floor.

Realizza uno strato sacrificale che permette di ridare vitalità e brillantezza alle superfici opacizzate dall'utilizzo quotidiano.

Wall2Floor Maintenance Wax deve essere applicato, all'occorrenza, come ultimo strato, sopra ad almeno due strati di una delle finiture protettive Clear Finish Bi-Component (Glossy, Satin, Matt, Countertop, Countertop Ultra Matt).

**EN.** Designed also for final users, the Wall2Floor system maintenance kit consists of a daily cleaning detergent, a surface protection restoring water and oil repellent sealer, and a revitalizing wax.

### WALL2FLOOR DETERGENT

#### Detergent for Wall2Floor interior surfaces

Wall2Floor Detergent is a daily cleaning detergent for Wall2Floor system continuous surfaces. Wall2Floor Detergent cleanses and degreases surfaces, leaving behind a fresh and delicate fragrance without altering or damaging the existing surface treatment.

Wall2Floor Detergent is easy to use, does not stain, and, in the recommended dilutions, does not require rinsing.

### WALL2FLOOR WATER & OIL REPELLENT SEALER

#### Protective water and oil repellent sealer for restoring the surface protection of a Wall2Floor system

Wall2Floor Water & Oil Repellent Sealer is a protective sealant for interiors, formulated for localized application aimed at restoring the water and oil repellent properties of the existing finish. Wall2Floor Water & Oil Repellent Sealer creates a non-filming surface barrier that does not alter the aesthetic properties of the Wall2Floor system. Wall2Floor Water & Oil Repellent Sealer should be applied, as needed, as the last layer over at least two layers of one of the Clear Finish Bi-Component protective finishes (i.e. Glossy, Satin, Matt, Countertop, Countertop Ultra Matt).

### WALL2FLOOR MAINTENANCE WAX

#### Glossy wax for Wall2Floor interior surface maintenance

Wall2Floor Maintenance Wax is a self-polishing wax for revitalizing Wall2Floor system interior surfaces. Wall2Floor Maintenance Wax creates a sacrificial layer that restores vitality and glossiness to the surfaces made opaque by everyday use. Wall2Floor Maintenance Wax should be applied, as needed, as the last layer over at least two layers of one of the Clear Finish Bi-Component protective finishes (i.e. Glossy, Satin, Matt, Countertop, Countertop Ultra Matt).



## KIT D'ENTRETIEN / SERVICE-KIT

**FR.** Également conçu pour le consommateur final, le kit d'entretien du système Wall2Floor comprend un détergent pour le nettoyage quotidien, un scellant hydrofuge pour la restauration de la protection superficielle, une cire pour rafraîchir et revitaliser les surfaces.

### WALL2FLOOR DETERGENT

#### Détergent pour surfaces internes en Wall2Floor

Wall2Floor Detergent est un détergent pour le nettoyage quotidien des surfaces continues créées avec le système Wall2Floor.

Nettoie et dégraisse les surfaces en laissant un parfum frais et délicat. Il ne modifie pas et n'endommage pas le traitement superficiel existant. Wall2Floor Detergent est facile à utiliser et ne laisse pas de taches. Si les dilutions recommandées sont respectées, il ne nécessite pas de rinçage.

### WALL2FLOOR SEALER RESISTANT A L'EAU ET AUX HUILES

#### Protection résistante à l'eau et aux huiles pour la restauration des surfaces internes en Wall2Floor

Wall2Floor résistant à l'eau et aux huiles est une protection/un mastic à eau pour surfaces internes, formulé pour des interventions de récupération localisées, destinées à restaurer les propriétés de résistance à l'eau et aux huiles de la finition existante.

Crée une barrière superficielle non filmogène qui ne modifie pas l'esthétisme du système Wall2Floor. Wall2Floor résistant à l'eau et aux huiles doit être appliqué comme dernière couche, sur au moins deux couches de l'une des finitions de protection Clear Finish Bi-Component (Glossy, Satin, Matt, Countertop, Countertop Ultra Matt).

### WALL2FLOOR MAINTENANCE WAX

#### Cire brillante pour l'entretien des surfaces internes en Wall2Floor

Wall2Floor Maintenance Wax est une cire auto-polissante, spécifique pour la restauration des surfaces internes du système Wall2Floor.

Réalise une couche sacrificielle qui permet de redonner vitalité et brillance aux surfaces opacifiées par l'utilisation quotidienne.

Wall2Floor Maintenance Wax doit être appliqué comme dernière couche, sur au moins deux couches de l'une des finitions de protection Clear Finish Bi-Component (Glossy, Satin, Matt, Countertop, Countertop Ultra Matt).

**DE.** Das service-kit des Wall2Floor-Systems ist auch für den Endverbraucher konzipiert und besteht aus einem Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung, einem öl- und wasserabweisenden Versiegelungsmittel zum Wiederherstellen des Oberflächenschutzes und einem Wachs zum Auffrischen und Wiederbeleben der Oberflächen.

### WALL2FLOOR DETERGENT

#### Reinigungsmittel für Wall2Floor Innenflächen

Wall2Floor Detergent ist ein Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung von Oberflächen, die mit dem Wall2Floor-System beschichtet wurden. Das Produkt reinigt und entfettet die Oberflächen ohne sie dabei zu verändern oder zu beschädigen. Zusätzlich hinterlässt es einen frischen und sauberen Duft. Wall2Floor Detergent ist einfach in der Anwendung, hinterlässt keine Flecken und muss bei Nutzung in den empfohlenen Verdünnungen auch nicht nachgespült werden.

### WALL2FLOOR SEALER (ÖL- UND

#### WASSERABWEISENDES SCHUTZMITTEL)

#### Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel für die Instandsetzung von Wall2Floor Innenflächen

Wall2Floor Sealer ist ein öl- und wasserabweisendes Schutzmittel/Versiegelungsmittel auf wasserbasis für Innenflächen. Wall2Floor Sealer wurde für lokale Wiederherstellungsmaßnahmen entwickelt, um die öl- und wasserabweisenden Schutzeigenschaften der vorhandenen Wall2Floor Beschichtung wiederherzustellen.

Das Produkt erzeugt eine nicht filmbildende Oberflächenbarriere, welche die Ästhetik des Wall2Floor-Systems nicht verändert. Wall2Floor Sealer muss nach Bedarf als letzte Schicht über mindestens zwei Schichten einer der Schutzabdeckungen Clear Finish Zweikomponentenlacke (Glossy, Satin, Matt, Countertop, Countertop Ultra Matt) aufgetragen werden.

### WALL2FLOOR MAINTENANCE WAX

#### Glanzwachs für die Pflege von Wall2Floor Innenflächen

Wall2Floor Maintenance Wax ist ein selbstpolierendes Wachs, speziell entwickelt für die Wiederherstellung von Innenflächen, die mit dem Wall2Floor-System beschichtet wurden. Es erzeugt eine Opferschicht, mit der die durch den täglichen Gebrauch getrübbten Oberflächen mit Vitalität und Glanz wieder aufgefrischt werden können. Wall2Floor Maintenance Wax muss nach Bedarf als letzte Schicht über mindestens zwei Schichten einer der Schutzabdeckungen Clear Finish Zweikomponentenlacke (Glossy, Satin, Matt, Countertop, Countertop Ultra Matt) aufgetragen werden.







RESIDENTIAL PROJECT IN TAICHUNG BY COLORFUN & NOVACOLOR TAIWAN  
 Company: Zinerea Interior Design - Designer: Mr. Stark Ku

W2F 020	W2F 021	W2F 022	W2F 023	W2F 024
W2F 025	W2F 026	W2F 027	W2F 028	W2F 029
W2F 030	W2F 031	W2F 032	W2F 033	W2F EXTRA WHITE
W2F 035	W2F 036	W2F 037	W2F 038	W2F 039
W2F 040	W2F 041	W2F 042	W2F 043	W2F 044
W2F 045	W2F 046	W2F 047	W2F 048	W2F 049
W2F 050	W2F 051	W2F 052	W2F 053	W2F 054
W2F 055	W2F 056	W2F 057	W2F 058	W2F 059
W2F 060	W2F 061	W2F 062	W2F 063	W2F 064





**novacolor**<sup>TM</sup>  
I colori dell'Architettura

---

**Novacolor Srl**

Via Ulisse Aldrovandi 10 - 47122 Forlì (FC) Italy

Tel +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

[info@novacolor.it](mailto:info@novacolor.it) - [www.wall2floor.it](http://www.wall2floor.it) - [www.novacolor.it](http://www.novacolor.it)

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**

**COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =**